



SIMBOLOGIA- ESTACAS	
	DIAMETRO(cm)
○	25
●	20

FUNDAÇÕES – CONSIDERAÇÕES

1.FUNDAÇÕES EM ESTACAS TIPO BROCA
 Para este projeto estão considerados os seguintes elementos para as estacas
 -Diâmetro MÍNIMO da estaca $\phi=25\text{cm}$
 -CAPACIDADE MÍNIMA da estaca : 12 TF
 -PROFUNDIDADE MÍNIMA da estaca : 4,50m
 -AUSENCIA DE ÁGUA

2.FUNDAÇÕES RASAS
 Para esta opção, assentar a fundação na cota com taxa admissível do solo de 1,50kgf/cm²



PROJETO PADRÃO - FNDE

MUNICÍPIO – UF: _____

PROPRIETÁRIO: _____

ENDEREÇO: _____

PROPRIETÁRIO _____

RESP. TÉCNICO _____ CREA _____

AUTOR DO PROJETO _____

DLFO	CREA
	RA

OBSERVAÇÕES:

1 PLANTA DE LOCAÇÃO - ESTACAS/ CENTRO DE PILARES
 ESCALA 1/50

ESCOLA 4 SALAS DE AULA		
PROJETO DE ESTRUTURA		
COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educativa	QUADRA COBERTA PLANTA DE LOCAÇÃO	SFN
REVISÃO R.00	ESCALA 1/50	PRANCHA 27/31
FORMATO A1 (841X594)	DATA EMISSÃO FEVEREIRO/2014	